

| 中古機材リスト【2026年4月・第1版】探していたあの商品。廃番になったあの商品。使い勝手の良かったあの商品。<br>是非一度お問合せください。お客様の探し物が必ず見つかります！<br>中古機材は1点ものです。お急ぎの方は今すぐお電話ください。 |        |             |  |  |   |  |
|--|--------|-------------|--|--|---|--|
| 株式会社 メジャー フリーダイヤル 0120-008-004   |        |             |  |  |   |  |
| NO   | 商品コード  | カテゴリ        | 品名   | 型番                                     | メーカー                                      | 標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)                     |
| 1  | 3e2726 | 遠心分離機       | 超遠心分離機   | OPTIMA TL                              | BECKMAN<br>COULTER<br>ベックマン<br>コールター      | 超遠心分離機 OPTIMA TL (3e2726)  |
| 2  | 3e2727 | 物理/理化学/分析   | シャフト+スタンド  | T25<br>digital/T25d<br>s1+S25N-<br>25F | イカ IKA                                    | シャフト+スタンド T25 digital/T25ds1+S25N-25F (3e2727)                                   |
| 3  | 3e2728 | 超音波洗浄器      | 超音波洗浄器 爆洗(槽タイプ振動子ユニット)                                   | W-338+W-<br>338S                       | 本多電子                                      | 超音波洗浄器 爆洗(槽タイプ振動子ユニット) W-338+W-338S (3e2728)                                     |
| 4  | 3k1457 | ネットワークアナライザ | Non Rotating Clamp                                       | 08515-<br>60003                        | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | Non Rotating Clamp 08515-60003 (3k1457)  |
| 5  | 3k1458 | ネットワークアナライザ | Power Splitter   | 11652-<br>60009                        | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | Power Splitter 11652-60009 (3k1458)  |
| 6  | 3k1463 | 物理/理化学/分析   | 3GHz universal counter 12 digits/s                       | 53132A/012<br>,030                     | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent      | 3GHz universal counter 12 digits/s 53132A/012,030 (3k1463)                       |
| 7  | 3k1464 | 物理/理化学/分析   | RF test port cable Type N(m) to N(m) 50ohm               | 8120-5639<br>(P/N)                     | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent      | RF test port cable Type N(m) to N(m) 50ohm 8120-5639 (P/N) (3k1464)              |
| 8  | 3k1465 | 物理/理化学/分析   | Microwave System Amplifier 500MHz-26.5GHz + Power supply | 83017A(874<br>21A)                     | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | Microwave System Amplifier 500MHz-26.5GHz + Power supply 83017A(87421A) (3k1465) |

| NO | 商品コード  | カテゴリ        | 品名   | 型番                         | メーカー                                      | 標準構成 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。)               |
|----|--------|-------------|--|----------------------------|---|--|
| 9  | 3k1466 | 物理/理化学/分析   | Microwave Preamplifier<br>2GHz-26.5GHz             | 8348A/001                  | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | Microwave Preamplifier 2GHz-26.5GHz 8348A/001 (3k1466)                     |
| 10 | 3k1467 | 信号発生器       | Synthesized sweeper<br>10MHz-50GHz                 | 83650A/001,008             | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | Synthesized sweeper 10MHz-50GHz 83650A/001,008 (3k1467)                    |
| 11 | 3k1468 | 物理/理化学/分析   | Programmable Step Attenuator 40GHz 90dB 10dB Steps | 84906L/100,024             | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent      | Programmable Step Attenuator 40GHz 90dB 10dB Steps 84906L/100,024 (3k1468) |
| 12 | 3k1469 | ネットワークアナライザ | RF Ecal Module 30kHz-9GHz                          | 85093B/00M                 | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent      | RF Ecal Module 30kHz-9GHz 85093B/00M (3k1469)                              |
| 13 | 3k1470 | ネットワークアナライザ | RF Ecal Module 30kHz-9GHz                          | 85093B/M0F                 | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent      | RF Ecal Module 30kHz-9GHz 85093B/M0F (3k1470)                              |
| 14 | 3k1471 | ネットワークアナライザ | S-parameter test set<br>45MHz-50GHz                | 8517A                      | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | S-parameter test set 45MHz-50GHz 8517A (3k1471)                            |
| 15 | 3k1475 | ネットワークアナライザ | Directional Bridge                                 | 8721A                      | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent (HP) | Directional Bridge 8721A (3k1475)  |
| 16 | 3k1477 | オシロスコープ     | 1GHz 4ch 5GS/s Digital Phosphor Oscilloscope       | DPO4104B-L                 | テクトロニクス Tektronix                         | 1GHz 4ch 5GS/s Digital Phosphor Oscilloscope DPO4104B-L (3k1477)           |
| 17 | 3k1479 | スペクトラムアナライザ | 9kHz-26.5GHz ESA-E Spectrum analyzer               | E4407B/1D6,A4H,B72,B75,STD | キーサイト(アジレント)<br>Keysight<br>/Agilent      | 9kHz-26.5GHz ESA-E Spectrum analyzer E4407B/1D6,A4H,B72,B75,STD (3k1479)   |

| NO | 商品コード  | カテゴリ        | 品名                                  | 型番                 | メーカー                              | 標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。) |
|----|--------|-------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 18 | 3k1480 | 光測定器        | Optical Attenuator                  | MN9605A/40         | アンリツ<br>Anritsu                   | Optical Attenuator MN9605A/40 (3k1480)                         |
| 19 | 3k1481 | オシロスコープ     | Passive Probe 10:1 500MHz           | N2843A             | キーサイト<br>Keysight                 | Passive Probe 10:1 500MHz N2843A (3k1481)                      |
| 20 | 3k1483 | 物理/理化学/分析   | RF cable 60inches 8GHz N(m) to N(f) | N9912-60011 (P/N)  | キーサイト(アジレント)<br>Keysight /Agilent | RF cable 60inches 8GHz N(m) to N(f) N9912-60011 (P/N) (3k1483) |
| 21 | 3k1485 | 物理/理化学/分析   | Armoured cable SMA(m) to SMA(m) 12m | S1A220S1-432       | C.E.PRECTO<br>STON                | Armoured cable SMA(m) to SMA(m) 12m S1A220S1-432 (3k1485)      |
| 22 | 5h0277 | 物理/理化学/分析   | MK-9000シリーズ用コンソール                   | MK-P3              | キーエンス<br>KEYENCE                  | MK-9000シリーズ用コンソール MK-P3 (5h0277)                               |
| 23 | 5h0281 | 物理/理化学/分析   | 小型環境試験機 (92008827)                  | SH-261             | エスペック                             | 小型環境試験機(92008827) SH-261 (5h0281)                              |
| 24 | 5h0284 | 温湿度計        | 自記温度湿度計                             | 1-112-32           | 安藤計器精工所                           | 自記温度湿度計 1-112-32 (5h0284)                                      |
| 25 | 5h0285 | 物理/理化学/分析   | 受光器                                 | BBR-3              | YAMASHIN                          | 受光器 BBR-3 (5h0285)   |
| 26 | 5h0286 | 物理/理化学/分析   | 手動ステージ(X)                           | TSD-1201           | SIGMA KOKI<br>シグマ光機               | 手動ステージ(X) TSD-1201 (5h0286)                                    |
| 27 | 5h0287 | 物理/理化学/分析   | 手動ステージ(XY)                          | TSD-1202           | SIGMA KOKI<br>シグマ光機               | 手動ステージ(XY) TSD-1202 (5h0287)                                   |
| 28 | 5h0288 | 物理/理化学/分析   | 手動ステージ( $\theta$ Y)                 | KSP-606MR + TSD601 | SIGMA KOKI<br>シグマ光機               | 手動ステージ( $\theta$ Y) KSP-606MR + TSD601 (5h0288)                |
| 29 | 5h0289 | 冷却装置(チラー)   | 水冷式インバーターチラー                        | RKE1500B1-G2       | オリオン機械<br>ORION                   | 水冷式インバーターチラー RKE1500B1-G2 (5h0289)                             |
| 30 | 5h0294 | 電圧計/電流計/電力計 | デジタルマルチメーター                         | FLUKE 87           | フルーク<br>FLUKE                     | デジタルマルチメーター FLUKE 87 (5h0294)                                  |

| NO | 商品コード  | カテゴリ         | 品名                                    | 型番                  | メーカー                 | 標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。) |
|----|--------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 31 | 5h0295 | ノギス・マイクロメータ  | デジタルロングジョウノギス                         | E-LSM30B            | 中村製作所                | デジタルロングジョウノギス E-LSM30B (5h0295)                                |
| 32 | 5h0299 | ホットプレート      | ホットプレート                               | PA2020-FC           | MSAファクトリー            | ホットプレート PA2020-FC (5h0299)                                     |
| 33 | 3t0744 | 物理/理化学/分析    | スピンコーター                               | MS-B150             | ミカサ                  | スピンコーター MS-B150 (3t0744)                                       |
| 34 | 3t0745 | 恒温槽/インキュベーター | 低温恒温水槽 ユニエースパス                        | NCB-1220A型          | EYELA/東京理化工械         | 低温恒温水槽 ユニエースパス NCB-1220A型 (3t0745)                             |
| 35 | 3t0747 | 電圧計/電流計/電力計  | 10:1受動電圧プローブ 500MHz                   | TPP0500B            | テクトロニクス Tektronix    | 10:1受動電圧プローブ 500MHz TPP0500B (3t0747)                          |
| 36 | 5k0241 | 物理/理化学/分析    | BROOKFIELD アナログ回転粘度計                  | LVT115              | ブルックフィールド 英弘精機       | BROOKFIELD アナログ回転粘度計 LVT115 (5k0241)                           |
| 37 | 5k0242 | 物理/理化学/分析    | ガラス器具全自動洗浄機                           | 1300LX ULTIMA       | 朝日ライフサイエンス/ LANCER   | ガラス器具全自動洗浄機 1300LX ULTIMA (5k0242)                             |
| 38 | 5k0243 | 物理/理化学/分析    | ガラス器具全自動洗浄機                           | 810LX ULTIMA        | 朝日ライフサイエンス/ LANCER   | ガラス器具全自動洗浄機 810LX ULTIMA (5k0243)                              |
| 39 | 5k0244 | 物理/理化学/分析    | ダイヤフラム式エアポンプ                          | APN-058LV-1         | イワキ                  | ダイヤフラム式エアポンプ APN-058LV-1 (5k0244)                              |
| 40 | 5k0245 | 物理/理化学/分析    | ハイパワーミキサートルネード 攪拌機                    | SM-101              | ASONE アズワン           | ハイパワーミキサートルネード 攪拌機 SM-101 (5k0245)                             |
| 41 | 5k0246 | 物理/理化学/分析    | ふるい振とう機 (JIS準拠) 50Hz用                 | SS-HK50 (1-6039-11) | ASONE アズワン           | ふるい振とう機 (JIS準拠) 50Hz用 SS-HK50 (1-6039-11) (5k0246)             |
| 42 | 5k0247 | 物理/理化学/分析    | 吸引輸送機 Vacuum Loader オートローダー AUTOLODER | VL-0719a/H-200B     | カワタ                  | 吸引輸送機 Vacuum Loader オートローダー AUTOLODER VL-0719a/H-200B (5k0247) |
| 43 | 5k0248 | 物理/理化学/分析    | 浸透圧分析装置 オズモメーター                       | OsmoPRO             | Advanced Instruments | 浸透圧分析装置 オズモメーター OsmoPRO (5k0248)                               |

| NO | 商品コード  | カテゴリ      | 品名                    | 型番                  | メーカー            | 標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。) |
|----|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--|
| 44 | 5k0249 | 分光光度計     | 偏光ゼーマン原子吸光光度計 (フレーム型) | ZA3300              | 日立ハイテクサインス      | 偏光ゼーマン原子吸光光度計 (フレーム型) ZA3300 (5k0249)                          |
| 45 | 4u5909 | 物理/理化学/分析 | デシケーター                | MB-250              | 伸栄産業            | デシケーター MB-250 (4u5909)   |
| 46 | 4u5910 | 物理/理化学/分析 | カーボンコーター              | JEC-530             | 日本電子 JEOL       | カーボンコーター JEC-530 (4u5910)                                      |
| 47 | 4u5911 | 物理/理化学/分析 | セル構造解析器               | PORE!SCAN (PSV3A13) | Goldlucke       | セル構造解析器 PORE!SCAN(PSV3A13) (4u5911)                            |
| 48 | 4u5912 | 物理/理化学/分析 | ファインコーター              | JFC-1200            | 日本電子 JEOL       | ファインコーター JFC-1200 (4u5912)                                     |
| 49 | 4u5913 | 物理/理化学/分析 | 落下塵カウンター              | DTSP10-01           | ニデック サンキョウ      | 落下塵カウンター DTSP10-01 (4u5913)                                    |
| 50 | 4u5915 | 絶縁抵抗計     | 絶縁計                   | DASM-8104           | 日置電機 HIOKI      | 絶縁計 DASM-8104 (4u5915)   |
| 51 | 4u5916 | 非破壊検査     | X線回折装置                | MiniFlex II         | リガク Rigaku      | X線回折装置 MiniFlex II (4u5916)                                    |
| 52 | 4u5917 | オシロスコープ   | オシロスコープ               | 710105(DLM2022)     | 横河電機 YOKOGAWA   | オシロスコープ 710105(DLM2022) (4u5917)                               |
| 53 | 4u5918 | 物理/理化学/分析 | 遊星ボールミル               | PM400               | Retsch レツチェ     | 遊星ボールミル PM400 (4u5918)   |
| 54 | 4u5919 | 物理/理化学/分析 | 充放電試験装置               | 24V200A4.8kW2CH     | 富士通テレコムネットワークス  | 充放電試験装置 24V200A4.8kW2CH (4u5919)                               |
| 55 | 4u5920 | 物理/理化学/分析 | フィルタレギュレーター           | AW40-03BE-B         | エスエムシー SMC      | フィルタレギュレーター AW40-03BE-B (4u5920)                               |
| 56 | 4u5921 | 物理/理化学/分析 | シーケンサー(PLC)           | FX1N-40MT-001       | MITSUBISHI 三菱電機 | シーケンサー(PLC) FX1N-40MT-001 (4u5921)                             |
| 57 | 4u5923 | 物理/理化学/分析 | 充放電試験装置               | 2V240A480W10CH      | 富士通テレコムネットワークス  | 充放電試験装置 2V240A480W10CH (4u5923)                                |

| NO | 商品コード  | カテゴリ      | 品名            | 型番              | メーカー           | 標準構成品 (※中古機材はどれも一点ものの為、標準構成品の内容が異なる場合がございます。詳しくは弊社までお問合せください。) |
|----|--------|-----------|---------------|-----------------|----------------|--|
| 58 | 4u5924 | 物理/理化学/分析 | 充放電試験装置       | 5V240A1.2kW12CH | 富士通テレコムネットワークス | 充放電試験装置 5V240A1.2kW12CH (4u5924)                               |
| 59 | 4u5925 | プリンター     | プリンター(電子秤用)   | CSP-160 II      | 新光電子           | プリンター(電子秤用) CSP-160 II (4u5925)                                |
| 60 | 4u5927 | 電子天秤      | 電子秤           | GX-1003A        | A&D エー・アンド・デイ  | 電子秤 GX-1003A (4u5927)  |
| 61 | 4u5929 | 物理/理化学/分析 | ふるい振とう器       | AS200 DigitcA   | Retsch レツチェ    | ふるい振とう器 AS200 DigitcA (4u5929)                                 |
| 62 | 4u5931 | 物理/理化学/分析 | フラーゼール形通気度試験機 | AP-360S         | 大栄科学精器製作所      | フラーゼール形通気度試験機 AP-360S (4u5931)                                 |
| 63 | 4u5934 | 冷却装置(チラー) | チラー(空冷)       | CFA610          | ヤマト科学 Yamato   | チラー(空冷) CFA610 (4u5934)  |
| 64 | 4u5935 | 冷却装置(チラー) | チラー(空冷)       | RKS750G-V       | オリオン機械 ORION   | チラー(空冷) RKS750G-V (4u5935)                                     |
| 65 | 4u5936 | 物理/理化学/分析 | クライオポンプ       | U-8H            | アルバック Ulvac    | クライオポンプ U-8H (4u5936)  |
| 66 | 4u5937 | 物理/理化学/分析 | クライオポンプ       | U-10HL          | アルバック Ulvac    | クライオポンプ U-10HL (4u5937)  |
| 67 | 4u5938 | 物理/理化学/分析 | 簡易水質検査器具      | WAK-NO3 (C)     | 共立理化学研究所       | 簡易水質検査器具 WAK-NO3(C) (4u5938)                                   |